

# BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE  
MORGEN MOOIER

**OVAM**

JRConsulting  
Academiestraat 23 /  
3300 Tienen

Vlaamse overheid  
**Openbare Vlaamse  
Afvalstoffenmaatschappij**  
Stationsstraat 110  
2800 MECHELEN  
**T** 015 284 284  
**F** 015 203 275  
**www.ovam.be**

<b>uw bericht van</b>	27.08.2021	<b>afdeling</b>	Bodembeheer
<b>uw kenmerk</b>	Keibergstraat 2C, 3380 Glabbeek	<b>contactpersoon</b>	Infolijn 015/284 458
<b>bijlagen</b>	-	<b>ons kenmerk</b>	20210846012
<b>Mechelen dossiernummer</b>	27.08.2021	<b>aanvraagnummer</b>	20210844936

## 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 27.08.2021  
afdeling : 24030 GLABBEEK 1 AFD/GLAB.-ZUURBEMDE/  
straat + nr. : KEIBERGSTR 2 C  
sectie : A  
nummer : 0258/00B002

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

### 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

### 2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

### 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m<sup>3</sup> een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

### 3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: [www.ovam.be/bodemattest](http://www.ovam.be/bodemattest).
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op [www.ovam.be/disclaimer](http://www.ovam.be/disclaimer).
- 3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 27.08.2021

20210846012 

Ann Cuyckens  
afdelingshoofd